

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

1. Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość Data

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON/KRS/CEIDG:

Numer NIP/PESEL:

Dane dotyczące zamawiającego:

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Zobowiązania wykonawcy

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty na „Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego „Radość Życia” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sandomierzu” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

2. Cena oferty

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

3. ZOBOWIĄZUJE/MY SIĘ:

- w przypadku wyboru **mojej/naszej*** oferty Zobowiązuję/my* się do dostawy:
Autobus (marka, typ, model):
- który spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- **do wykonania zamówienia w terminie do 15.11.2020r.**

4. Wyposażenie szczegółowe:

Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać TAK/NIE lub oferowany parametr)
<p>Liczba miejsc 20+1</p> <p>Miejsce dla 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim po zdemontowaniu foteli w tylnej części autobusu</p> <p>Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020</p> <p>Rozstaw osi min. 4325 mm</p> <p>Nadwozie pojazdu z wysokim dachem</p> <p>Silnik diesla o pojemności min 2900 cm³,</p> <p>Moc silnika min 140 kW (190 KM)</p> <p>Norma emisji spalin min EURO VI</p> <p>Długość całkowita pojazdu w przedziale 7000 mm – 7450 mm</p>	
Automatyczna skrzynia biegów	
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 5 ton	
Systemy kontroli trakcji: ABS, ASR, ESP, EBV, BAS lub równoważne	
Tachograf cyfrowy z licznikiem i nagrywaniem	
Wspomaganie kierownicy	
Immobiliser	
Centralny zamek z pilotem	
Elektryczne i podgrzewane lusterka boczne	
Elektrycznie regulowana przednia szyba w drzwiach kierowcy	
Zbiornik paliwa min 100 l z podłączeniem do ogrzewania dodatkowego, filtr paliwa z separatorem wody	
<p>Zabudowa wnętrza: tapicerka z izolacją termiczną; wykończenie wnętrza nakładkami z ABS; oznakowanie zewn. i wew.; stalowa konstrukcja; montaż foteli; min. 3 młotki bezpieczeństwa; apteczka autobusowa; podłoga płaska – wykładzina antypoślizgowa; szyny do mocowania foteli; instalacja elektryczna- lampy sufitowe i stopnia wejścia; przegroda fotela podwójnego za kierowcą i pojedynczego; luk dachowy (wyjście awaryjne); komplet zasłonek okiennych; panel sterowania elektroniczny; homologacja; lusterko wsteczne wewnętrzne; zamykany schowek; półka nad przednią szybą; 2 uchwyty na kubki; panel sterowania w podsufitce z dodatkowym oświetleniem</p>	
Szybkościomierz ze skalą w kilometrach, wskaźnik temperatury zewnętrznej	
Sygnał niezapiętego pasa fotela kierowcy	
Obniżony stopień wejścia z oświetleniem, wersja z wejściem przednim	
Półki bagażowe podsufitowe (prawa, lewa)	
Głośniki w panelach oświetleniowo-nadmuchowych	
Fotele: 5 szt. 2-osobowych uchylnych i 5 szt. pojedynczych uchylnych z	

siatkami na gazety, z podłokietnikami regulowanymi, uchwytami i zagłówkami; 4 szt. pojedynczych sztywnych foteli ławy tylnej z zagłówkami; fotel pilota ze składanym siedziskiem; siedzenie kierowcy komfortowe, hydraulicznie resorowane, podłokietnik fotela kierowcy, pasy bezpieczeństwa 3 pkt. na wszystkich fotelach	
Klimatyzator przestrzeni pasażerskiej min 10 kW i półki z tunelem klimatyzacji, montaż klimatyzatora na dachu; konwektory w przestrzeni pasażerskiej prawa i lewa strona	
Klimatyzacja kierowcy niezależna od klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej	
Izolacja cieplna przestrzeni kierowcy, podgrzewany fotel kierowcy	
Dodatkowe ogrzewanie wodne	
Podgrzewacz elektryczny PTC	
Wentylator nadmuchowy 1 szt.; wentylator wyciągowy 1 szt.	
Panele oświetleniowo – nadmuchowe nad fotelami pasażerskimi	
Przeszklenie samochodu – szyby, pojedyncze, przyciemniane 1 kpl., szyba czołowa z filtrem	
Dodatkowa rączka przy wejściu 1 szt.; światła obrysowe 1 kpl.	
Drzwi boczne na zawiasowych	
Stanowisko wózka inwalidzkiego z tyłu samochodu: pasy 4 pkt. do mocowania wózka, pasy 2 pkt. do mocowania pasażera; zestaw do szybkiego demontażu, najazdy składane 2 m.	
Zestaw audio (1 kpl.): radioodtwarzacz CD, mp3 z wzmacniaczem, mikrofon z przełącznikiem, przewód spiralny, uchwyt mikrofonu	
Oś przednia wzmocniona	
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP)	
Wzmocniony stabilizator tylnej osi pod ramą	
Wzmocniony stabilizator przedniej osi	
Wzmocnione resory i amortyzatory z przodu	
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, wielofunkcyjna z komputerem pokładowym	
Asystent ruszania na wzniesieniu	
Akumulator dodatkowy, przełącznik oddzielający	
Włącznik główny instalacji elektrycznej	
Układ zarządzania instalacją elektryczną	
Akumulator AGM 12 V min 92 Ah	
Alternator min 14 V/180 A	
Ogranicznik prędkości (100 km/h) WE	
Tempomat	
Spryskiwacze reflektorów	
Chromowana osłona chłodnicy	
Napęd na tylną oś	

Czujnik światła i deszczu, asystent bocznego wiatru	
Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej	
Asystent utrzymania pasa ruchu	
System aktywnego serwisowania pojazdu	
Reflektory Bi-ksen., doświetlenie kierunku skrętu; światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, halogenowe; boczne światła sygnalizacyjne, trzecie światło hamowania, adaptacyjne światła stop	
Chłapacze przednie i tylne	
Koło zapasowe, mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy	
Ogumienie min 205/75 R16 C	
Opony letnie	
Poduszka powietrzna kierowcy	
Tabliczki i dokumentacja w języku polskim	
Podnośnik samochodowy hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, dwie gaśnice, apteczka	
Oznakowanie wyjść awaryjnych, oznakowanie o przewozie osób niepełnosprawnych oraz oznakowanie o zapięciu pasów bezpieczeństwa	
Kolor autobusu – lakier metalik z palety kolorów producenta	
Kolorystyka wnętrza – do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty	

5. Warunki gwarancji:

Gwarancja lata bez limitu kilometrów na podzespoły
 Minimum lat na brak korozji perforacyjnej
 Gwarancja na powłokę lakiernicząlata

6. Termin płatności : dni od daty wystawienia faktury

....., dnia

.....
 (podpis osoby uprawnionej do składania
 oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

* - niepotrzebne skreślić